



ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH DN15



- Đồng hồ đo nước DN15 vỏ đồng Model HWM DN15 là kiểu đa tia, chuyển động từ, chống được từ trường bên ngoài, mặt số khô, có bộ phận ghi cách ly với nước.
- Đồng hồ đo nước HWM DN15 có độ chính xác cao mà còn rất bền.
- Đồng hồ đo nước được chế tạo theo tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO 4064, cấp B.
- Buồng đo được thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chính xác cao, nhạy trong phạm vi lưu lượng rộng.
- Có bộ phận chắn từ: Loại trừ ảnh hưởng của ngoại từ trường đến độ chính xác của đồng hồ.
- Vỏ đồng hồ: bằng đồng chắc chắn.

❖ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HWM DN15:

Áp suất làm việc tối đa (bar): MAP 16	Nhiệt độ nước tối đa (°C): T50
Số đếm: Từ 0,1 lít đến 99 999 m ³	Tổn thất áp lực: ΔP 63



ĐỒNG HỒ TỪ ĐA TIA HWM DN15 - CẤP B



❖ THÔNG SỐ KỸ

THUẬT:

MODEL	HWM DN15
Lưu lượng danh định Q_n (m ³ /h) với sai số $\pm 2\%$	1,5
Lưu lượng tối đa Q_{max} (m ³ /h)	3
Lưu lượng chuyển tiếp Q_t (m ³ /h) với sai số $\pm 2\%$	0,12
Lưu lượng tối thiểu Q_{min} (m ³ /h) với sai số $\pm 5\%$	0,03
Lưu lượng khởi động (l/h)	8


❖ KÍCH THƯỚC:

MODEL	HWM DN15
Kết nối ren (")	$\frac{3}{4}$
Chiều dài (mm)	165
Chiều rộng (mm)	81
Chiều cao (mm)	101,7

❖ ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC:



ĐỒNG HỒ TỪ ĐA TIA HWM DN15 - CẤP B



Q_{min} Q

Q_n Q_{max}